



INSTITUT ZA JAVNO  
ZDRAVLJE SRBIJE  
"Dr Milan Jovanović Batut"  
11000 Beograd, Dr Subotića 5  
<http://www.batut.org.yu>

Strana: 1

Ukupno: 2

IZ 5.10-01/A

Telefon centrala: 2684 566 Faks: 2685 140 e-mail: [prijemnakancelarija@batut.org.yu](mailto:prijemnakancelarija@batut.org.yu)  
Broj računa: 840-624667-70 Matični broj: 07036027 PIB: 102000930

## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Aqvitox-D

Broj:	106
Datum:	24.01.2011.

PODACI O PODNETOM ZAHTEVU	
NAZIV PODNOSIOCA ZAHTEVA	Eko Aqua system doo
ADRESA, TEL/FAKS PODNOŠIOCA ZAHTEVA	Pana Đukića 35, 3700 Kruševac, tel. 037 442 614, fax 037 425 998
BROJ I DATUM ZAHTEVA/UGOVORA	od 28.12.2010.
DELOVODNI BROJ IJZS	8574/1 od 29.12.2010.
ZAHTEVANO ISPITIVANJE	mikrobiološko

PODACI O UZORKU	
NAZIV UZORKA	Aqvitox-D 500 ml
IDENTIFIKACIONA OZNAKA UZORKA	8575
PROIZVOĐAČ	Eko Aqua system doo
VLASNIK	Eko Aqua system doo
UVOZNIK	
ŠPEDICIJA	
ZEMLJA PROIZVOĐAČ	
ZEMLJA ISPORUČILAC	
UZORKOVANJE IZVRŠIO	podnosilac zahteva
DATUM UZORKOVANJA	28.12.2010.
DATUM PRIJEMA UZORKA	29.12.2010.

### Napomena:

IZVEŠTAJ SE ODNOSI SAMO NA OBAVLJENA ISPITIVANJA  
BEZ ODOBRENJA LABORATORIJE IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU SME SE UMNOŽAVATI ISKLJUČIVO KAO CELINA

NAČELNIK CENTRA ZA HIGIJENU  
I HUMANU ENKVILOLOGIJU

Dr Dušica Nikosavljević, dr. med. i hig. det.





INSTITUT ZA JAVNO  
ZDRAVLJE SRBIJE  
"Dr Milan Jovanović Batut"  
11000 Beograd, Dr Subotića 5  
http://www.batut.org.rs

Strana: 2	Ukupno: 2
-----------	-----------

IZ 5.10-01/C3

Telefon centrala: 2684 566	Faks: 2685 140	e-mail: prijemnakancelarija@batut.org.yu
Broj računa: 840-624667-70	Matični broj: 07036027	PIB: 102000930

**LABORATORIJA- CENTAR ZA MIKROBIOLOŠKU, PARAZITOLOŠKU, VIRUSOLOŠKU I  
IMUNOLOŠKU DIJAGNOSTIKU**

**REZULTATI ISPITIVANJA DEZINFEKCIONE EFIKASNOSTI PROIZVODA**

Naziv uzorka: <b>Aqvitox-D 500ml.</b>
Identifikaciona oznaka uzorka: <b>8575</b>
Datum završetka analize: <b>24.01.2011.</b>

Ispitivano		Oznaka metode: UP- 175 #						
Test mikroorganizmi	Koncentrac. test mikroorganizm. po MC Farlandu	Ispitane koncentracije: <b>nerazblažen</b>						
		Vreme delovanja dezinficijensa						
		2 min.	5 min.	10 min.	15 min.	20 min.	30 min.	kontrola
<i>Salmonella enteritidis</i> ATCC 13076	2 (6 x 10 <sup>8</sup> /ml)	-	-	-	-	-	-	+
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	2 (6 x 10 <sup>8</sup> /ml)	-	-	-	-	-	-	+
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 12453	2 (6 x 10 <sup>8</sup> /ml)	-	-	-	-	-	-	+
<i>Ps. aeruginosa</i> ATCC 27853	2 (6 x 10 <sup>8</sup> /ml)	-	-	-	-	-	-	+
<i>Bacillus cereus</i> ATCC 14579	1 (3 x 10 <sup>8</sup> /ml)	-	-	-	-	-	-	+
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	2 (6 x 10 <sup>8</sup> /ml)	-	-	-	-	-	-	+
<i>Enterococ. faecalis</i> ATCC 29212	2 (6 x 10 <sup>8</sup> /ml)	-	-	-	-	-	-	+
<i>Candida albicans</i> soj bioh. Identifikovani	2 (6 X 10 <sup>8</sup> /ml)	-	-	-	-	-	-	+

Legenda: + rast test mikroorganizama u bujonu posle kontakta sa dezinfekcionim preparatom  
- **odsustvo rasta test mikroorg. posle kontakta tj. dezinfekcioni efekat**  
# oznaka se odnosi na neakreditovanu metodu

Napomena: Ispitivani proizvod **Aqvitox-D**, nerazblažen **ISPUNJAVA potpurn dezinfekcioni efekat 2 min.** nakon kontakta sa navedenim koncentracijama test mikroorganizama .

Odgovorni analitičar:  
Milan Radović, spec. mikr. hrane

Šef odseka za sanitarnu mikrobiologiju:  
Milan Radović, spec. mikr. hrane



Šef Odeljenja laboratorija:  
Suzana Đuranović, spec. hem

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE  
"Dr Milan Jovanović Batut"  
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU  
Beograd, Dr Subotića 5  
Tel.centrala 011/ 2684 566  
Tel-fax. 011/ 264 3575  
D.Br. 6  
Datum 10.01.2011

## STRUČNO MIŠLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI

### ELEMENTI ZA IDENTIFIKACIJU POŠILJKE:

Naručilac:	Eko Aqua system doo
Adresa:	Pana Đukića 35, 3700 Kruševac
Naziv pošiljke:	"Aqvitox-D", sredstvo za dezinfekciju
Svrha dostave uzorka:	Ocena zdravstvene ispravnosti
Broj zahteva:	/
Datum podnošenja zahteva:	28.12.2010.
Datum prijema uzorka:	29.12.2010. ( Ev.br. IJZS - 8575/1 )

### OZNAKA UZORKA

uzorak broj:  
8574 - "Aqvitox-D", sredstvo za dezinfekciju

### **REZULTATI LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA:**

Rezultati laboratorijskih ispitivanja navedenog uzorka dati su u prilogu i čine sastavni deo Stručnog mišljenja

### STRUČNO MIŠLJENJE

Na osnovu rezultata laboratorijskih ispitivanja i stručnog razmatranja utvrđeno je da navedeni uzorak, sa aspekta kontrolisanih parametara

### **ISPUNJAVA USLOVE**

Zakona o bezbednosti hrane (Sl.gl. RS br.41/2009) i Pravilnika o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet Sl. list SFRJ 26/83, član 139., kao sredstvo za dezinfekciju tvrdih površina.

OVLAŠĆENO LICE  
mr sci med Jovanovski  
Zorica, spec.hig.





INSTITUT ZA JAVNO  
ZDRAVLJE SRBIJE  
"Dr Milan Jovanović Batut"  
11000 Beograd, Dr Subotića 5  
http://www.batut.org.yu

Strana: 1

Ukupno: 2

IZ 5.10-01/A

Telefon centrala: 2684 566  
Broj računa: 840-624667-70

Faks: 2685 140  
Matični broj: 07036027

e-mail: prijemnakancelarija@batut.org.yu  
PIB: 102000930

## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Aqvitox-D

Broj: 11  
Datum: 10.01.2011.

PODACI O PODNETOM ZAHTEVU	
NAZIV PODNOSIOCA ZAHTEVA	Eko Aqua system doo
ADRESA, TEL/FAKS PODNOŠIOCA ZAHTEVA	Pana Đukića 35, 3700 Kruševac, tel. 037 442 614, fax 037 425 998
BROJ I DATUM ZAHTEVA/UGOVORA	od 28.12.2010.
DELOVODNI BROJ IJZS	8575/1 od 29.12.2010.
ZAHTEVANO ISPITIVANJE	fizičko-hemijsko

PODACI O UZORKU	
NAZIV UZORKA	Aqvitox-D 500 ml
IDENTIFIKACIONA OZNAKA UZORKA	8574
PROIZVOĐAČ	Eko Aqua system doo
VLASNIK	Eko Aqua system doo
UVOZNIK	
ŠPEDIČIJA	
ZEMLJA PROIZVOĐAČ	
ZEMLJA ISPORUČILAC	
UZORKOVANJE IZVRŠIO	podnosilac zahteva
DATUM UZORKOVANJA	29.12.2010.
DATUM PRIJEMA UZORKA	29.12.2010.

### Napomena:

IZVEŠTAJ SE ODNOSI SAMO NA OBAVLJENA ISPITIVANJA

BEZ ODOBRENJA LABORATORIJE IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU SME SE UMNOŽAVATI ISKLJUČIVO KAO CELINA

NAČELNIK CENTRA ZA HIGIJENU  
I HUMANU EKOLOGIJU

Dr Dušica Nikosavić, spec. higijene





INSTITUT ZA JAVNO  
ZDRAVLJE SRBIJE  
"Dr Milan Jovanović Batut"  
11000 Beograd, Dr Subotića 5  
<http://www.batut.org.yu>

Strana: 2

Ukupno: 2

IZ 5.10-01/B

Telefon centrala: 2684 566 Faks: 2685 140 e-mail: [prijemnakancelarija@batut.org.yu](mailto:prijemnakancelarija@batut.org.yu)  
Broj računa: 840-624667-70 Matični broj: 07036027 PIB: 102000930

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU

ODELJENJE LABORATORIJA ODSEK ZA EKOTOKSIKOLOGIJU

REZULTATI SENZORSKIH, FIZIČKIH I HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Naziv uzorka: "Aqvitox-D", sredstvo za dezinfekciju
Identifikaciona oznaka uzorka: 8574
Datum završetka analize: 06.01.2011.

Opšti podaci o uzorku: "Aqvitox-D", sredstvo za dezinfekciju. Uzorak dostavljen Laboratoriji 29.12.2010. pod oznakom 8574/782 pou u originalnom pakovanju od 500 ml.

Ispitivani parametar	Jedinica mere	Rezultat	Oznaka metode
Vizuelni pregled		"Aqvitox-D", sredstvo za dezinfekciju, homogena slabo viskozna tečnost, providna, bez boje, karakterističnog mirisa.	DM-05#
pH vrednost (direktno):		7,5 ± 0,3	DM-18
pH vrednost (direktno):		6,3 ± 0,3	DM-18
Određivanje sadržaja aktivnog hlora u sredstvima za održavanje higijene (srednja vrednost iz tri probe):	%	0,09	DM-48#

Napomena: Fizičko hemijski parametri predviđeni su Pravilnikom o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet Sl. list SFRJ 26/83.

Rezultati ispitivanja odnose se na laboratorijski uzorak.

# Oznaka se odnosi na neakreditovanu metodu.

Odgovorni analitičar:

  
Dragana Radic Jovanović, spec. fiz. hem.

v.d. Šef odseka za ekotoksikologiju

  
Dejan Natić, spec. toks. hem.

Šef Odeljenja laboratorija  
Snežana Đuranović, spec.hem.





Број: 532-01-1890/2012-03  
Датум: 24. септембар 2012. године

На основу тачке 5. став 1. подтачка 11) Одлуке о оснивању Агенције за хемикалије („Службени гласник РС“, број 78/09) и члана 192. став (1) Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС“, број 30/10), а у вези члана 11. Закона о биоцидним производима („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 92/11) и члана 2. Одлуке о висини накнада за процену и проверу података о биоцидним производима („Службени гласник РС“, бр. 23/10 и 39/11), решавајући по захтеву привредног друштва „ЕКО АКУА СИСТЕМ“ д.о.о., ул. Пана Ђукића 35, Крушевац, за упис биоцидног производа у Привремену листу биоцидних производа за достављање техничког досијеа, Агенција за хемикалије д о н о с и:

### РЕШЕЊЕ

1. Уписује се биоцидни производ у Привремену листу биоцидних производа за достављање техничког досијеа:

**Назив биоцидног производа:** DEZANOL efikasna dezinfekcija

**Врста биоцидног производа:**

- Дезинфицијенси и други биоцидни производи који се користе у домаћинству и у објектима јавног здравља (РТ 2);
- Биоцидни производи за хигијену у ветерини (РТ 3);
- Дезинфицијенси који се користе за површине које долазе у контакт са храном за људе и животиње (РТ 4)

**Произвођач:** „ЕКО АКУА СИСТЕМ“ д.о.о., Србија

**Активна супстанца садржана у биоцидном производу:** активни хлор (произвођач: „ЕКО АКУА СИСТЕМ“ д.о.о., Србија)

(настаје реакцијом натријум хипохлорита и хинохлорасте киселине)

2. Биоцидни производ из тачке 1. овог решења мора се стављати у промет као дезинфицијенс за општу употребу, односно дезинфицијенс за професионалну употребу и користити за дезинфекцију:

- ваздуха, површина и опреме у домаћинствима, објектима јавног здравља и другим јавним, односно индустријским објектима;
- површина и опреме у објектима у којима се животиње држе и чувају, као и возила за њихов транспорт;
- површина и опреме која долазе у контакт са храном,

у складу са Упутством за употребу.

3. Носилац решења о упису биоцидног производа у Привремену листу биоцидних производа за достављање техничког досијеа (у даљем тексту: носилац решења) дужан је да се придржава услова за стављање биоцидног производа у промет, да обележи биоцидни производ и да у безбедносном листу за биоцидни производ наведе начине и услове његовог коришћења одређене овим актом.

4. Носилац решења дужан је да води евиденцију о количинама биоцидног производа стављеног у промет, укупном промету биоцидног производа који је остварио у претходној години, количинама залиха и количинама биоцидног производа повученог са тржишта, као и о лицима којима је биоцидни производ продат, односно уступљен.

5. Обавезује се носилац решења да Агенцији за хемикалије поднесе захтев за издавање одобрења за стављање у промет биоцидног производа из тачке 1. овог решења у року од шест година од дана доношења овог решења.

6. Уколико носилац решења не поступи у складу са обавезом одређеном у тач. 2, 3. и 5. овог решења, Агенција за хемикалије ће донети решење о престанку важења решења о упису биоцидног производа у Привремену листу биоцидних производа за достављање техничког досијеа.

7. Обавезује се носилац решења да се придржава свих обавеза из Закона о биоцидним производима и Закона о хемикалијама, а које решењем нису посебно напоменуте.

### Образложење

Привредно друштво „ЕКО АQUА SYSTEM“ д.о.о. из Крушевца поднело је Агенцији за хемикалије захтев за упис биоцидног производа, описаног у диспозитиву решења, у Привремену листу биоцидних производа за достављање техничког досијеа. Уз овај захтев достављене су и основне информације о биоцидном производу и активној супстанци садржаној у том биоцидном производу.

Агенција за хемикалије је, решавајући по захтеву напред наведеног привредног друштва, у складу са одредбама члана 192. став (1) Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС“, број 30/10), тачком 5. став 1. подтачка 11) Одлуке о оснивању Агенције за хемикалије („Службени гласник РС“, број 78/09) и чланом 11. Закона о биоцидним производима („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 92/11) а на основу достављене документације, утврдила да су испуњени законом предвиђени услови за упис конкретног биоцидног производа у Привремену листу биоцидних производа за достављање техничког досијеа, па је донела одлуку као у диспозитиву овог решења.

Обавеза из тачке 2. диспозитива решења одређена је у складу са чланом 11. став 3. и чланом 39. Закона о биоцидним производима, а сходном применом члана 18. став 3. Закона о биоцидним производима.

Обавезе из тач. 3. и 4. диспозитива решења одређене су у складу са чланом 26. ст. 1. и 2. Закона о биоцидним производима. Обавеза обележавања биоцидног производа из тачке 3. диспозитива решења одређена је и у складу са чланом 37. став. 1. Закона о биоцидним производима према којем се класификација биоцидног производа врши у складу са Законом о хемикалијама („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 92/11) и подзаконским прописима којима се уређује класификација, обележавање и паковање хемикалија, а паковање, обележавање и оглашавање биоцидног производа у складу са тим прописима и Правилником о специфичним захтевима за паковање, обележавање и оглашавање биоцидног производа („Службени гласник РС“, бр. 59/10 и 26/11).

Уколико носилац решења не поступи у складу са обавезом одређеном у тач. 2. и 3. овог решења, Агенција за хемикалије ће у складу са одредбом члана 28. став 1. тач. 4) и 6) Закона о биоцидним производима донети решење о престанку важења решења о упису биоцидног производа у Привремену листу биоцидних производа за достављање техничког досијеа и одредити рок и начин поступања са биоцидним производом који се налази у промету на основу овог решења.

Обавеза из тачке 5. диспозитива решења одређена је у складу са чл. 6, 7. и 12, а у вези са чланом 28. став 1. тачка 1) Закона о биоцидним производима.

Рок из тачке 5. овог решења одређен је у складу са чланом 7. став 3. Закона о биоцидним производима, а на основу чињенице да је активна супстанца садржана у биоцидном производу

уписана у Програм за упис у Листу I - Листа активних супстанци, Листу Ia - Листа активних супстанци садржаних у биоцидном производу мањег ризика или Листу Ib - Листа основних супстанци, за ту врсту биоцидног производа. Очекује се да ће у датом року активна супстанца бити уписана у Листу I - Листа активних супстанци или Листу Ia - Листа активних супстанци садржаних у биоцидном производу мањег ризика, за ту врсту биоцидног производа, што ће створити законску претпоставку да биоцидни производ садржи активну супстанцу уписану у наведену листу.

Уколико се одбије упис активне супстанце у Листу I - Листа активних супстанци или Листу Ia - Листа активних супстанци садржаних у биоцидном производу мањег ризика, за ту врсту биоцидног производа, Агенција за хемикалије ће у складу са одредбом члана 28. став 1. тачка 2) Закона о биоцидним производима донети решење о престанку важења решења о упису биоцидног производа у Привремену листу и одредити рок и начин поступања са биоцидним производом који се налази у промету на основу овог решења.

Уколико носилац решења не поступи у складу са обавезом одређеном у тачки 5. овог решења пре истека остављеног рока и не поднесе захтев за издавање одобрења за стављање у промет биоцидног производа у складу са одредбом члана 12. Закона о биоцидним производима, Агенција за хемикалије ће у складу са одредбом члана 28. став 1. тачка 1) Закона о биоцидним производима донети решење о престанку важења решења о упису биоцидног производа у Привремену листу биоцидних производа за достављање техничког досијеа и одредити рок и начин поступања са биоцидним производом који се налази у промету на основу овог решења.

Имајући у виду да је биоцидни производ хемикалија, као и да је Закон о хемикалијама општи закон у односу на специјални Закон о биоцидним производима, носилац решења је дужан да се придржава свих обавеза утврђених Законом о биоцидним производима, као и Законом о хемикалијама, те да у свему поступа у складу са наведеним законима и подзаконским актима донетим на основу њих.

Накнада за процену основних информација ради доношења решења о упису биоцидног производа у Привремену листу биоцидних производа за достављање техничког досијеа наплаћена је на основу одредбе члана 11. став 4. Закона о биоцидним производима, а у складу са чланом 2. Одлуке о висини накнада за процену и проверу података о биоцидним производима („Службени гласник РС”, бр. 23/10 и 39/11).

**УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:** На ово решење може се изјавити жалба Министру надлежном за заштиту животне средине у року од 15 дана од дана пријема овог решења. Жалба се предаје Агенцији за хемикалије.

Доставити:

- „ЕКО АQUА SYSTEM“ д.о.о., Крушевац
- Архиви







Република Србија  
МИНИСТАРСТВО

**ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

Број: 532-01-1890/2012-03

Датум: 24. септембар 2018. године

Немањина 22-26

Београд

На основу члана 11. Закона о биоцидним производима („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 92/11 и 25/15), члана 6. став 1. тачка 11. Закона о хемикалијама („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15), члана 17. Закона о изменама Закона о хемикалијама („Службени гласник РС“, број 93/12), члана 5а. став 1. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, бр. 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 - др. закон и 62/17), самосталног члана 13. ст. 2 и 6. Закона о изменама и допунама Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 62/17), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - др. закон и 47/18), чл. 79. став 3. и 141. став 2. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16), решавајући по захтеву привредног друштва ЕКО АQUА SYSTEM д.о.о. из Крушевца, ул. Пана Ђукића 35, за продужење рока за подношење захтева за издавање одобрења за стављање у промет биоцидног производа одређеног решењем Агенције за хемикалије број 532-01-1890/2012-03 од 24. септембра 2012. године о упису биоцидног производа у Привремену листу биоцидних производа за достављање техничког досијеа, Александар Весић, помоћник министра за заштиту животне средине по решењу о овлашћењу министра број: 021-01-5/4/2017-09 од 11.12.2017. године доноси:

**РЕШЕЊЕ**

1. Прихвата се захтев привредног друштва ЕКО АQUА SYSTEM д.о.о. из Крушевца, ул. Пана Ђукића 35, за продужење рока за подношење захтева за издавање одобрења за стављање у промет биоцидног производа одређеног решењем Агенције за хемикалије број 532-01-1890/2012-03 од 24. септембра 2012. године о упису биоцидног производа у Привремену листу биоцидних производа за достављање техничког досијеа.

Обавезује се ЕКО АQUА SYSTEM д.о.о. из Крушевца, ул. Пана Ђукића 35 да захтев за издавање одобрења за стављање у промет биоцидног производа DEZANOL efikasna dezinfekcija поднесе у року од пет година од дана доношења овог решења.

2. Овим решењем мења се тачка 5. решења Агенције за хемикалије број 532-01-1890/2012-03 од 24. септембра 2012. године.

**Образложење**

Решењем Агенције за хемикалије број 532-01-1890/2012-03 од 24. септембра 2012. године на захтев ЕКО АQUА SYSTEM д.о.о. из Крушевца, биоцидни производ DEZANOL efikasna dezinfekcija, врста Дезинфицијенси и други биоцидни производи који се користе у домаћинству и у објектима јавног здравља (РТ 2); Биоцидни производи за хигијену у ветерини (РТ 3); Дезинфицијенси који се користе за површине које долазе у контакт са храном за људе и

животиње (РТ 4), произвођача ЕКО АQUА SYSTEM д.о.о., Србија, са активном супстанцом активни хлор (произвођач: ЕКО АQUА SYSTEM д.о.о., Србија) (настаје реакцијом натријум хипохлорита и хипохлорасте киселине), уписан је у Привремену листу биоцидних производа за достављање техничког досијеа (тачка 1. диспозитива); да се мора стављати у промет као дезинфицијенс за општу употребу, односно дезинфицијенс за професионалну употребу и користити за дезинфекцију: ваздуха, површина и опреме у домаћинствима, објектима јавног здравља и другим јавним, односно индустријским објектима; површина и опреме у објектима у којима се животиње држе и чувају, као и возила за њихов транспорт; површина и опреме која долазе у контакт са храном, у складу са Упутством за употребу (тачка 2. диспозитива); да је носилац решења о упису биоцидног производа у Привремену листу биоцидних производа за достављање техничког досијеа дужан да се придржава услова за стављање биоцидног производа у промет, да обележи биоцидни производ и да у безбедносном листу за биоцидни производ наведе начине и услове његовог коришћења одређене тим решењем (тачка 3. диспозитива); као и да је дужан да води евиденцију о количинама биоцидног производа стављеног у промет, укупном промету биоцидног производа који је остварио у претходној години, количинама залиха и количинама биоцидног производа повученог са тржишта, као и о лицима којима је биоцидни производ продат, односно уступљен (тачка 4. диспозитива). Тачком 5. диспозитива носилац решења је обавезан да Агенцији за хемикалије поднесе захтев за издавање одобрења за стављање у промет биоцидног производа из тачке 1. решења у року од шест година од дана доношења решења. Тачком 6. диспозитива утврђено је да уколико носилац решења не поступи у складу са обавезама одређеним у тач. 2, 3. и 5. решења, донеће се решење о престанку важења решења о упису биоцидног производа у Привремену листу биоцидних производа за достављање техничког досијеа.

Привредно друштво ЕКО АQUА SYSTEM д.о.о. из Крушевца је дана 24. априла 2018. године поднело захтев за продужење рока за подношење захтева за издавање одобрења за стављање у промет биоцидног производа утврђеног у решењу о упису биоцидног производа у Привремену листу биоцидних производа за достављање техничког досијеа. У свом захтеву је навело да је активна супстанца активни хлор уписана у Програм за упис у Листу I, Листу Ia или Листу Ib (Review Programme) за врсте биоцидног производа РТ 2, РТ 3 и РТ 4.

Размотривши разлог наведен у захтеву за продужење рока за подношење захтева за издавање одобрења за стављање у промет биоцидног производа, Министарство заштите животне средине је утврдило да је исти оправдан, имајући у виду да је чланом 7. став 2. и 3. Закона о биоцидним производима прописано да Привремена листа за достављање техничког досијеа садржи податке о биоцидним производима, као и рокове за достављање техничког досијеа за тај биоцидни производ. Рокове у Привременој листи за достављање техничког досијеа одређује министар на основу чињенице да ли је активна супстанца садржана у биоцидном производу уписана у листе из члана 4. тог закона (Листа I-Листа активних супстанци, Листа Ia-Листа активних супстанци садржаних у биоцидном производу мањег ризика и Листа Ib-Листа основних супстанци које су објављене у службеном гласилу Европске уније) или у Програм за упис у Листу I, Листу Ia или Листу Ib, односно зависно од количине биоцидног производа који се ставља у промет, својстава биоцидног производа који утичу на здравље људи и животну средину или непостојања података о тим својствима, врсте биоцидног производа и постојања процене активне супстанце и других супстанци садржаних у биоцидном производу. У поступку разматрања захтева за продужење рока за подношење захтева за издавање одобрења овај орган је утврдио да је активна супстанца активни хлор уписана у Програм за упис у Листу I - Листа активних супстанци и Листу Ia - Листа активних супстанци садржаних у биоцидном производу мањег ризика, за дате врсте биоцидног производа, те да постоје оправдани разлози за продужење рока утврђеног решењем број 532-01-1890/2012-03 од 24. септембра 2012. године с обзиром да није створена законска претпоставка да је активна супстанца садржана у биоцидном производу за

који се подноси захтев за издавање одобрења уписана у Листу I - Листа активних супстанци или Листу Ia - Листа активних супстанци садржаних у биоцидном производу мањег ризика, за те врсте биоцидног производа, па је на основу овлашћења из члана 79. став 3. Закона о општем управном поступку, одлучио као у диспозитиву решења.

Упутство о правном средству:

На ово решење може се изјавити жалба Влади у року од 15 дана од дана пријема овог решења. Жалба се предаје Министарству заштите животне средине.

**ПОМОЋНИК МИНИСТРА**  
  
Александар Весић

Доставити:

- ЕКО АQUА SYSTEM д.о.о, Крушевац
- Архиви